

positive

OUTDOOR

SZTUKA MARKETINGU NA ZEWNĄTRZ





Zmień pustą przestrzeń w coś wyjątkowego, dzięki naszym kreatywnym rozwiązaniom.

Prezentujemy szeroką ofertę outdoorowych rozwiązań wystawienniczych, które pozwolą Twojej marce lub przekazowi zyskać na widoczności.

Od flag na parkingi i festiwale, po wszechstronne namioty marketingowe, które sprawdzą się w każdych warunkach pogodowych.

Mamy rozwiązania na każdy budżet i potrzebę!

Spis treści

Banery Reklamowe	3
Systemy Reklamowe i Informacyjne	4
Flagi	8
Namioty	18
Outdoor - dodatki	24
Barierki	26

Legenda



Rok gwarancji na konstrukcję



Do użycia z grafiką tekstylną



Best seller



Do użycia z grafiką PCV



Torba w zestawie

Materiał grafiki:

PS Display Stretch

BB Black Back

BBN Wkładka Blockout bez zadruku

BE Banner Standard

BP Banner Blockout

Banery Reklamowe

Thunder 2



Thunder 2 to dwustronny, wyjątkowo trwały i stabilny roll-up, stworzony z myślą o użytku zewnętrznym. Jest odporny na warunki atmosferyczne, a jednocześnie łatwy w montażu i transporcie – idealny na eventy, targi czy promocje w plenerze. Jego nogi stabilizujące są większe, niż w standardowym rollupie, a dodatkowo posiadają otwory na śledzie, dzięki czemu jest od dużo bardziej stabilny. *Zamów 2 grafiki, jeśli chcesz wykorzystać system dwustronnie.

Materiał	Tworzywo sztuczne, aluminium i stal
Maszt	Trzyczęściowy maszt typu bungee
Grafika	Dwustronna
Montaż grafiki	Taśma samoprzylepna
Montaż do podłoża	4 śledzie (w zestawie)
Prędkość wiatru	Do 11 km/h (bez mocowania do podłoża) Do 39 km/h (z mocowaniem do podłoża)
Torba transportowa	Wzmocniona


Thunder 2	
UB185-850-01	⊗. 884 (szer.) x 2100 (wys.) x 740 (gł.) mm

Grafika*	
G-RB-85-BE	Banner Standard 850 x 2000 mm
G-RB-85-BP	Banner Blockout 850 x 2000 mm

*Zamów 2 grafiki, jeśli chcesz wykorzystać system dwustronnie.



Trzyczęściowy maszt typu bungee



Śledzie do mocowania do podłoża



Blizzard



Blizzard to uniwersalne rozwiązanie, które doskonale sprawdza się podczas różnego rodzaju wydarzeń firmowych, sportowych oraz eventów plenerowych. Prosta konstrukcja umożliwia szybki i bezproblemowy montaż na miejscu, a regulowane elementy pozwalają dopasować rozmiar grafiki do indywidualnych potrzeb.

System wyróżnia się nowoczesnym designem oraz pustą w środku podstawą z tworzywa sztucznego, którą można wypełnić wodą lub piaskiem (pojemność około 12 litrów), co zwiększa stabilność konstrukcji. Teleskopowy maszt umożliwia regulację wysokości, a regulowana poprzeczka pozwala na zmianę szerokości grafiki. Baner mocowany jest za pomocą prostego systemu oczek, a zastosowane materiały zapewniają odporność na warunki atmosferyczne i niezawodne użytkowanie na zewnątrz.

Materiał	Tworzywo sztuczne i metal
Maszt	Regulowana szerokość i wysokość
Grafika	Jednostronna
Montaż grafiki	System oczkowy
Pojemność podstawy	12 litrów
Prędkość wiatru	Do 29 km/h
Torba transportowa	Standard

Blizzard	
UB701	⊗. 600/800 (szer.) x 1600/2100 (wys.) x 540 (gł.) mm

Grafika	
G-UB701-800-BE	Banner Standard 800 x 2100 mm



Dołączona torba bez wyściółki



Systemy Reklamowe i Informacyjne

Symbol



Symbol to solidny, stylowy i praktyczny stojak zewnętrzny. Wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na czarno. Dzięki pochylonej konstrukcji Symbol ustawia treść na idealnej wysokości do oglądania — jest doskonały do prezentacji menu, oznakowania kierunkowego lub umieszczania innych ważnych komunikatów. Przemysłana konstrukcja umożliwia łatwe wsuwanie grafiki w zagłębiony panel i jej zabezpieczenie za pomocą prostej śruby, bez użycia narzędzi. Jest łatwy w obsłudze, szybki w aktualizacji i bardzo stabilny — zarówno na twardej nawierzchni, jak i na miękkim podłożu.

Grafiki dostępne są na zamówienie.

Materiał	Stal
Kolor profilu	Czarny
Waga	7,2 kg
Montaż grafiki	Zacisk śrubowy
Rodzaje grafiki	Sztywny PVC i Dibond (grubość 3-5 mm)
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz
Prędkość wiatru	Dopuszczalna prędkość wiatru do 29 km/h

Symbol	
IP01	⊙. 420 (szer.) x 1280 (wys.) x 450 (gł.) mm (A4)
	⊙. 480 (szer.) x 1280 (wys.) x 450 (gł.) mm (A3)



Zestaw części



Beznarzędziowy mechanizm blokujący



Szybka wymiana grafiki



Whirlwind



Whirlwind to solidny, odporny na warunki atmosferyczne potykacz reklamowy przeznaczony do zastosowań zewnętrznych w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych. Wyposażony w podstawę na kółkach oraz zatrząskową ramę typu OWZ, łączy wygodę użytkowania, wysoką widoczność i trwałość. Podstawę można wypełnić wodą lub piaskiem — do 25 litrów (A1) lub 55 litrów (A0) — co zapewnia dodatkową stabilność przy silniejszym wietrze. Sprawdza się zarówno na miękkim, jak i twardym podłożu. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu jest łatwy w transporcie i przechowywaniu — to idealne rozwiązanie na eventy, strefy wejściowe czy ekspozycje przy ciągach pieszych.


Materiał	Aluminium, plastik, bezbarwna folia
Grafika	Dwustronna
Montaż grafiki	OWZ
Pojemność podstawy	25 l (A1) / 55 l (A0)
Prędkość wiatru	Do 29 km/h

Whirlwind - A1	
UB207-A1	⊙. 780 (szer.) x 1165 (wys.) x 500 (gł.) mm

Whirlwind - A0	
UB207-A0	⊙. 1010 (szer.) x 1554 (wys.) x 625 (gł.) mm

Kody graficzne*	
G-UB207-A1-BE	Banner Standard A1
G-UB207-A0-BE	Banner Standard A0

*Zamów 2 grafiki, jeśli chcesz wykorzystać system dwustronnie.



Rama zatrząskowa



Podstawa z kółkami

A-sign Board




Potykarce są podstawą marketingu i żadna ulica nie mogłaby się bez nich obyć. A-sign Board jest łatwy w użyciu, z dwustronnymi, zatrzaskowymi ramami, w komplecie z ochronną folią PCV osłaniającą grafikę. Komunikat można zmieniać dowolną ilość razy, aby zawsze przedstawić aktualną ofertę.

Materiał	Aluminium, bezbarwna folia
Grafika	Dwustronna
Montaż grafiki	OWZ
Waga	10,56 kg
Prędkość wiatru	Do 29 km/h

A-sign Board A1	
VF204-C	Ⓞ. 638 (szer.) x 1060 (wys.) x 825 (gł.) mm

Kody graficzne*	
G-VF204-C-BE	Banner Standard A1 do A-sign Board

*Zamów 2 grafiki, jeśli chcesz wykorzystać system dwustronnie.



Zatrzaskowa ramka OWZ



Formulate Shadow



Formulate Shadow to system reklamy zewnętrznej, który jest alternatywą dla tradycyjnych potykarzy. Jego ciężka i elegancka podstawa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo na czarno i nie wymaga dodatkowego obciążania wodą czy piaskiem. Zintegrowane kółka ułatwiają przenoszenie go w inne miejsce. Grafika Display Stretch jest prosta w montażu i zmianie. Możliwość druku dwustronnego.

Materiał	Stal
Średnica rur	32 mm
Montaż	Bez użycia narzędzi, przycisk zatrzaskowy / klucz imbusowy
Grafika	Dwustronna
Montaż grafiki	Zakładana na system, napinana za pomocą zamka błyskawicznego
Waga	12,7 kg
Prędkość wiatru	Do 29 km/h

Formulate Shadow	
FORM-ODS	Ⓞ. 800 (szer.) x 1174 (wys.) x 420 (gł.) mm

Kody graficzne	
G-FORM-ODS-1-PS	Grafika Display Stretch jednostronna
G-FORM-ODS-2-PS	Grafika Display Stretch dwustronna



Zintegrowane kółka



Podstawa z uchwytem



Monsoon



Monsoon to prosty i wytrzymały stelaż w kształcie litery A do montażu zewnętrznej reklamy. Grafikę można montować z obu stron. Idealnie nadaje się do grafiki na bannerze*. W zestawie znajdują się elastyczne gumki oraz śledzie do montażu w miękkim podłożu.

Materiał	Aluminiowa rama (25 mm), łączniki z tworzywa sztucznego
Grafika	Jednostronna lub dwustronna
Montaż grafiki	System oczkowy z gumkami
Prędkość wiatru	Do 39 km/h

Monsoon 2500 mm	
UB707-C	2500 (szer.) x 1000 (wys.) x 640 (gł.) mm
Monsoon 3000 mm	
UB711-C	3000 (szer.) x 1250 (wys.) x 795 (gł.) mm
Kody graficzne*	
G-UB707-C-2500-BE	Banner Standard 2500 x 1000 mm
G-UB711-C-3000-BE	Banner Standard 3000 x 1250 mm

*Zamów 2 grafiki, jeśli chcesz wykorzystać system dwustronnie.



Stowaway



Stowaway to system do reklamy zewnętrznej, który wykorzystuje przewiewną grafikę flagową oraz lekką, aluminiową konstrukcję. Jego montaż zajmuje zaledwie kilka sekund. W zestawie znajdują się śledzie, które pozwalają na przymocowanie go do podłoża.

Materiał	Sprężysty metalowy maszt
Grafika	Dwustronna
Montaż grafiki	Tunel z elastycznej gumy
Montaż do podłoża	4 śledzie (w zestawie)
Torba transportowa	Torba transportowa
Prędkość wiatru	Do 29 km/h

Stowaway 1400 mm	
UB736-03A	1420 (szer.) x 700 (wys.) x 400/480 (gł.) mm
Stowaway 2000 mm	
UB736-01A	2020 (szer.) x 1000 (wys.) x 400/480 (gł.) mm
Kody graficzne	
G-UB736-03A-FKB	Grafika Flag Polyester 1400 x 700 mm
G-UB736-01A-FKB	Grafika Flag Polyester 2000 x 1000 mm





Horizon



Horizon to wielkoformatowy system banerowy przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, zapewniający wyrazistą i doskonale widoczną ekspozycję marki podczas wydarzeń, targów, w strefach wejściowych oraz przestrzeniach handlowych. System umożliwi prezentację grafiki, a regulowany teleskopowy maszt osiąga wysokość do 2,4 m, oferując nawet 4,8 m² powierzchni reklamowej z każdej strony. Dwie podstawy z możliwością wypełnienia wodą gwarantują stabilność konstrukcji nawet przy lekkim i umiarkowanym wietrze.

Materiał	Aluminium, szare podstawy z tworzywa sztucznego
Maszt	Regulowana wysokość (1500-2400 mm)
Grafika	Jednostronna lub dwustronna
Montaż grafiki	System oczkowy
Pojemność podstawy	28 litrów każda
Prędkość wiatru	Do 19 km/h
Torba transportowa	Standardowa (opcja dodatkowa)

Horizon	
UB203	⊗. 2500 (szer.) x 1500/3000 (wys.) x 800 (gł.) mm

Kody graficzne*	
G-UB203-1500-BE	⊗. Banner Standard 2500 x 1500 mm
G-UB203-2000-BE	⊗. Banner Standard 2500 x 2000 mm
G-UB203-2400-BE	⊗. Banner Standard 2400 x 2400 mm



28l

28l



Regulowana wysokość za pomocą masztu teleskopowego



Grafika mocowana za pomocą oczek


*Zamów 2 grafiki, jeśli chcesz wykorzystać system dwustronnie.

Flagi




Flagi Wolnostojące

Flagi z indywidualnym nadrukiem to świetny sposób na wyróżnienie marki, produktów, usług czy lokalu biznesowego.






Feather Flag




1

Wybierz kształt



2



Wybierz rozmiar



Rozmiar masztu	Kod produktu	Powierzchnia grafiki	Materiał
Zoom+ maszt Extra Small	UF-ZM-XS	⊖. 580/535/480 (szer) x 1880/2150/2120 (wys) mm	Maszt z włókna szklanego GRP
Zoom+ maszt Small	UF-ZM-SM	⊖. 550/800 (szer.) x 2100/2600 (wys.) mm	Maszt z włókna szklanego GRP
Zoom+ maszt Medium	UF-ZM-ME	⊖. 600/900 (szer.) x 2800/3200 (wys.) mm	Maszt z włókna szklanego GRP
Zoom+ maszt Large	UF-ZM-LA	⊖. 800/1100 (szer.) x 3500/4000 (wys.) mm	Maszt z włókna szklanego GRP
Zoom+ maszt Extra Large	UF-ZM-EXLA	⊖. 850/1200 (szer.) x 4600/4900 (wys.) mm	Maszt z włókna szklanego GRP

3

Wybierz swoją grafikę



*UF-ZM-EXLA niedostępne w wersji dwustronnej

4

Wybierz rodzaj tunelu na maszt



5

Zbuduj kod swojej flagi

1. Kształt Flagi		2. Rozmiar Flagi		3. Grafika Flagi		4. Rodzaj tunelu	
Feather	G-FEA	Extra Small	-XS	Jednostronna	-1	Drukowany	-FKP
Quill	G-QUI	Small	-SM	Dwustronna	-2	Biały	-FKW
Crest	G-CRE	Medium	-ME			Czarny	-FKB
		Large	-LA				
		Extra Large	-EXLA				

Flaga Zoom + Feather Small: Jednostronny druk z drukowanym tunelem na maszt.	
Maszt	UF-ZM-SM
Grafika	G-FEA-SM-1-FKP
Podstawa	UF-ZMLSQ-01 square base 7.5 kg UB719-C weighting ring

Flaga Zoom+ Crest Large: Dwustronny druk z białym tunelem na maszt.	
Maszt	UF-ZM-LA
Grafika	G-CRE-LA-2-FKW
Podstawa	UF-ZMLWB Large water base

6

Wybierz podstawę dla swojej flagi

W ofercie mamy podstawy dostosowane do różnej wielkości flag oraz podłoża.
Podstawy sprzedawane osobno).



Podstawy do flag

Podstawy obciążane																		
Podstawa	Produkt	Kod				Zastosowanie		Zoom+ Quill/Feather/Crest					Zoom + Edge					
						Wew.	Zew.	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL		
	Large water base	UF-ZMLWB	50 x 50 x 26 cm	3.3 - 33 kg	30l	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Stackable water base	UF-ZMSWB	64.2 x 64.2 x 27.7 cm	3.6 - 30 kg	26l	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Water base 15l	UF-ZMGMB	44 x 44 x 25 cm	1.2 - 23 kg	15l	☑	☑	☑	☑				☑	☑				
	Small water base	WD102B-01	38 x 38 x 14 cm	1.17 - 12 kg	12l	☑	☑	☑	☑				☑					

Podstawy metalowe i betonowe																		
Podstawa	Produkt	Kod			Zastosowanie		Zoom+ Quill/Feather/Crest					Zoom + Edge						
					Wew.	Zew.	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL			
	Zoom+ Small cross base	UF-ZMSCB-01	140 x 475 x 410 mm	1.05kg	☑		☑	☑					☑					
	Zoom + Large cross base	UF-ZMLCB-01	240 x 400 x 400 mm	1.5 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Zoom + Concrete base	UF-ZMCEM	∅ 450 x 350 mm	22.5 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Zoom + Small square base 7,5 kg	UF-ZMLSQ-01	130 x 400 x 400 mm	7.5 kg	☑	☑	☑	☑				☑	☑					
	Zoom + Large square base 12,5kg	UF-ZMLSQ-03	130 x 450 x 450 mm	12.5 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Zoom + Drive on car foot	UF-ZMCF5-01	605 x 195 x 125 mm	1.7 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Kołki i śledzie																		
Podstawa	Produkt	Kod			Zastosowanie		Zoom+ Quill/Feather/Crest					Zoom + Edge						
					Wew.	Zew.	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL			
	Zoom + Ground spike	UF-ZMGS-01	600 mm	1.16kg		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Zoom + Budget ground spike	UF-ZMBGS-01	600 mm	1kg		☑	☑	☑				☑	☑					
	Zoom + Plastic Ground Stake	UF-ZMPSS-01	520 mm	0.8kg	☑	☑	☑	☑				☑	☑					



* Stosować z obciążeniem UB719-C



** Stosować ze śledziami FX620



Zoom+ Arch



Zoom+ Arch wyróżnia się podczas każdej imprezy plenerowej. Przy całkowitej wysokości 3 m do szczytu grafiki i szerokości 4 m, jest idealny do wykorzystania jako start i meta lub do przyciągnięcia uwagi. Łatwy i szybki w montażu, może być rozłożony w ciągu kilku minut, a w połączeniu z opcjonalnymi podstawami, zapewnia niezwykle stabilną ekspozycję, która może być używana przy wietrze o prędkości do 19 km/h.

Materiał	Masz z włókna szklanego - stalowe końcówki, plastikowe haczyki
Grafika	Jednostronna
Montaż grafiki	Tunel
Prędkość wiatru	Do 19 km/h

Zoom+ Arch	
ZOOM+ARCH	⊘. 4000 (szer.) x 2500/3000 (wys.) mm
Stackable base* (opcjonalnie)	
UF-ZMSWB	⊘. 642 (szer.) x 277 (wys.) x 642 (gł.) mm

*Dla optymalnej stabilności konstrukcji zalecamy użycie 4 podstaw.

Grafika	
G-ZOOM+ARCH-FKB	Grafika Flag Polyester do Zoom+ Arch



Zestaw zawiera: sześcioczęściowy elastyczny maszt bungee, dwa maszty do podstawy, elementy do napinania grafiki i torbę



Grafika przymocowana za pomocą plastikowego haka



Podstawa do napełnienia wodą



Uchwyt ułatwiający transport

Zoom+ Edge Flag



Popularny, uniwersalny, lekki system flagowy o prostokątnym kształcie z czarnym wykończeniem masztów z włókna szklanego. Idealny do wszystkich typów ekspozycji wewnętrznych i zewnętrznych. Wytrzymuje wiatry w prędkości 21-29 km/h. Opcjonalna grafika flagi z nadrukiem na zamówienie dostępna w opcji jedno- i dwustronnej (mała, średnia i duża). Wszystkie grafiki flagowe mają zadrukowaną Tunel na maszt z wszytym sznurkiem do napinania flagi. Flaga porusza się naturalnie przy wietrznej pogodzie i jest idealna do przyciągania uwagi na parkingach, wystawach, eventach i na zewnątrz budynków.

Materiał	Aluminium i włókno szklane GRP
Grafika	Jednostronna lub dwustronna
Montaż grafiki	Tunel
Prędkość wiatru	Do 29 km/h




Grafika mocowana do haka

Zoom + Edge Flag		
Small	UF-ZME-SM	⊙. 750 (szer.) x 2080 (wys.) mm
Medium	UF-ZME-ME	⊙. 750 (szer.) x 2900 (wys.) mm
Large	UF-ZME-LA	⊙. 750 (szer.) x 4000 (wys.) mm
Extra Large	UF-ZME-EXLA	⊙. 750 (szer.) x 5000 (wys.) mm

Rozmiar	Jednostronna	Dwustronna
Small	G-EDG-SM-1-FKP	G-EDG-SM-2-FKP
Medium	G-EDG-ME-1-FKP	G-EDG-ME-2-FKP
Large	G-EDG-LA-1-FKP	G-EDG-LA-2-FKP
Extra Large	G-EDG-EXLA-1-FKP	-

Czarny Tunel Elastyczny	Jednostronna	Dwustronna
Small	-	G-EDG-SM-2-FKB
Medium	-	G-EDG-ME-2-FKB
Large	-	G-EDG-LA-2-FKB



Shimmer



Shimmer to wszechstronna flaga teleskopowa o prostokątnym kształcie. Charakteryzuje się łatwym montażem i regulowaną wysokością masztu, dzięki czemu można dostosować wysokość do 3 m. Pusta podstawa Shimmer (sprzedawana oddzielnie) może być wypełniona wodą lub piaskiem (do 15 litrów), co zapewnia stabilność na zewnątrz. Dzięki całkowitej wysokości 2560 mm i dużej widocznej powierzchni graficznej o wymiarach 550 mm (szer.) x 1800 mm (wys.) jest to praktyczny wybór na imprezy, place przed budynkami i promocje.

Materiał	Aluminium
Grafika	Jednostronna
Montaż grafiki	Tunele wszyte w grafikę
Odporność na wiatr	do 29 kh/h

Maszt	
WD102P-01	⊙. 2560 (szer.) x 25 (gł.) mm
Podstawa	
WD102B-01	⊙. 380 (szer.) x 380 (wys.) mm
Grafika	
G-SHI-FK	Grafika Flag Polyester do Shimmer



Zoom Lantern Flag



Dzięki nowej fladze Zoom+ Lantern możesz promować swoją markę ze wszystkich stron. W przeciwieństwie do standardowych flag, model Lantern prezentuje komunikat niezależnie od powiewu wiatru. Grafika ma formę poszewki zapinanej na zamek, a projekt widoczny jest z 3 stron. Konstrukcja wykonana jest z wytrzymałego i elastycznego włókna szklanego. Górna część obraca się pod wpływem wiatru, cały czas prezentując grafikę. Nadaje się do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jest lekka, elastyczna i łatwa do transportu w wytrzymałej torbie. Dostępna w 2 rozmiarach, kompatybilna z wieloma podstawami do flag serii Zoom+.

Materiał	Aluminium
Profil	Sześciokątny 40 mm
Montaż	Bez użycia narzędzi
Grafika	Jednostronna
Montaż grafiki	Tunele wszyte w grafikę
Odporność na wiatr	Do 24 km/h

Zoom + Lantern Flag	
ZM-LTRN-SM	⊙. 640 (szer.) x 1700 (wys.) x 26.1 (gł.) mm
ZM-LTRN-ME	⊙. 860 (szer.) x 2200(wys.) x 26.1 (gł.) mm

Grafika	
G-ZM-LTRN-SM-PS	Grafika Flag Polyester do Zoom+ Lantern: 1200 (wys.) x 640 (sz.) mm
G-ZM-LTRN-ME-PS	Grafika Flag Polyester do Zoom+ Lantern: 1660 (wys.) x 860 (sz.) mm



Wind Dancer



Imponująca flaga teleskopowa, która po całkowitym rozłożeniu osiąga wysokość 5 m i z pewnością zrobi wrażenie na każdym wydarzeniu na świeżym powietrzu. Wind Dancer jest dostarczany w komplecie z podstawą, którą można wypełnić wodą lub piaskiem. Jest szczególnie efektowna, gdy jest używana w dużych, zatłoczonych miejscach, ze względu na swoją dominującą obecność.

Materiał	Aluminiowy maszt, plastikowa podstawa
Maszt	Teleskopowy
Grafika	Jednostronna
Montaż grafiki	Oczka
Pojemność podstawy	66 litrów
Prędkość wiatru	Do 29 km/h

Wind Dancer	
WD105B	Podstawa
WD105P	Maszt

Grafika	
G-WD105-1-FK	Grafika Flag Polyester do Wind Dancer 5m



Flagi Montowane Na Słupkach

Mistral



Mistral to flaga, którą można montować do słupów i latarni. Idealnie sprawdzi się w przestrzeniach miejskich, jako nośnik informacji czy reklamy. Flaga ta jest szczególnie skuteczna, gdy umieszczona jest na serii występujących obok siebie słupów. Uchwyty mocowane są do słupa, co pozwala na regulację tak, aby pasowały do wysokości grafiki.

Materiał	Włókno szklane, aluminium
System rurowy	Z regulowaną wysokością
Grafika	Jednostronna lub dwustronna
Montaż grafiki	Tunel
Prędkość wiatru	Do 40 km/h

Mistral	
UB725-01	⊖. 890 (szer.) x 2000 (wys.) mm

Rozmiar	Jednostronna	Dwustronna
0.8 X 1M	G-UB725-01-100-1-FKP	G-UB725-01-100-2-BE
0.8 X 1.5M	G-UB725-01-150-1-FKP	G-UB725-01-150-2-BE
0.8 x 2M	G-UB725-01-200-1-FKP	G-UB725-01-200-2-BE



Przenośne Plecakowe

Street Flag



Idealny nośnik reklamy w ruchu lub gdy chcesz zwrócić na siebie uwagę w zatłoczonej przestrzeni! Idealnie nadaje się do promocji wydarzeń, podkreślenia swojej obecności na targach lub zorganizowania grupy osób na wycieczce! Wytrzymały i lekki plecak może być używany z czterema różnymi kształtami flag i dostarczany jest w komplecie z masztami z włókna szklanego.

Materiał	Masztzy z włókna szklanego, plecak nylonowy wzmocniony
Grafika	Jednostronna
Montaż grafiki	Flagi - tunel; X-banner - system oczkowy
Kształty grafiki	Feather, Quill, Edge, X-banner

Street Flag	
UF-ZMSTF-01	⊖. 310 (szer.) x 540 (wys.) x 80 (gł.) mm

Kody graficzne	
G-ZMSTF-EDG-FKB	Grafika Flag Polyester z czarnym tunelem, kształt Edge
G-ZMSTF-FEA-FKB	Grafika Flag Polyester z czarnym tunelem, kształt Feather
G-ZMSTF-QUI-FKB	Grafika Flag Polyester z czarnym tunelem, kształt Quill
G-ZMSTF-XB-BE	Grafika Banner Standard - X-Banner



Zapinana na suwak przegroda do przechowywania grafiki



Wzmocnione pasy na ramiona, regulowany pasek i boczna Tunel z siatki



Schówek na maszty



Namioty



Wyposażenie zewnętrznych eventów, takie jak namioty czy leżaki, łączą branding i funkcjonalność. Dzięki zwracającym uwagę, indywidualnym nadrukom, przyciągną przechodniów i potencjalnych klientów.



3x6 Zoom Tent



3x3 Zoom Tent



Bora Tent

Zoom Tent



Wyróżnij się na evencie dzięki Zoom Tent 3x3 — profesjonalnemu namiotowi typu pop-up, który zapewnia maksymalną widoczność przy minimalnym czasie montażu. Lekka, anodowana konstrukcja aluminiowa umożliwia rozstawienie namiotu w zaledwie kilka minut, bez użycia narzędzi, co czyni go idealnym rozwiązaniem na targi, wydarzenia plenerowe, imprezy sportowe czy akcje promocyjne. Zoom Tent oferuje szerokie możliwości personalizacji — dostępne są zadaszania z nadrukiem, falbany oraz pełne lub połowiczne ściany, a także gotowa tkanina w kolorze czarnym lub białym zapewniająca funkcjonalną ochronę. To wszechstronny namiot eventowy, który sprawdzi się zarówno jako nośnik reklamy, jak i praktyczne zadaszanie.

Materiał	Aluminiowa rama, łączniki z tworzywa sztucznego
Grafika	Jednostronna lub dwustronna (Ściana, Pół-ściana) / Jednostronna (Dach)
Kolory grafiki	Czarna, biała (standard), własny nadruk (tkanina wodoszczelna)
Montaż grafiki	Rzep / Tunel (Pół-ściana)
Montaż do Podłoża	Śledzie i linka (w zestawie)
Prędkość wiatru	Do 29 km/h
Torba transportowa	Na kółkach



Rama Pop-up




Obciążnik (opcjonalnie)



Automatyczne blokowanie




Korba do napinania dachu



Uchwyt zaciskowy do Zoom Tent/Zoom Tent Eco



Torba



Namioty Zoom+ są szybkie i łatwe w montażu. Dostępne gotowe ściany i dachy w kolorze czarnym i białym lub w całości zadrukowane, aby Twoja marka została wyeksponowana.

- A Dach
- B Drukowana falbana (Nie pokazano)
- C Pełna Ściana
- D Połowa Ściany
- Białe / czarne dach i ściany.
- Drukowany dach, ściany i falbana.

1

Wybierz swój rozmiar

Rama 3x3 m	Rama 3x4,5 m	Rama 3x6 m
ZT33-XAF-01	ZT345-XAF-01	ZT36-XAF-01

2

Wybierz swój dach

Rozmiar	Biały	Czarny	Zadrukowany
Rama 3x3 m	ZT33-CTW	ZT33-CTK	G-ZT33-C-WR
Rama 3x4,5 m	ZT345-CTW	ZT345-CTK	G-ZT345-C-WR
Rama 3x6 m	ZT36-CTW	ZT36-CTK	G-ZT36-C-WR

3

Dodaj drukowane falbany

Rama 3x3 m	Rama 3x4.5 m	Rama 3x6 m
G-ZT33-V-WR	G-ZT345-V-WR	G-ZT36-V-WR

Idealny sposób na dodanie elementu brandingowego do namiotów z czarnymi lub białymi dachami.

4

Wybierz swoje ściany

Rozmiar	Biała	Czarna
Pełna ściana	ZTXX-FWW	ZTXX-FWK
Pół ściana	ZTXX-HWW	ZTXX-HWK

Rozmiar	Drukowana: Jednostronna	Drukowana: Dwustronna
Pełna ściana	G-ZTXX-W-1-WR	G-ZTXX-W-2-WR
Pół ściana	G-ZTXX-HW-1-WR	G-ZTXX-HW-2-WR

XX: dla wymaganego rozmiaru ściany, zamień XX na 33 | 345 | 36.

Pół ściany: Wymagają poprzeczki montażowej (ZTXX-MTB). Poprzeczka dostępna w rozmiarach 3x3 i 3x4.5.

Rama 3x6: Zamów 2x ZT33-FWW/HWW (Pełna ściana/Pół Ściana) lub 1x G-ZT36-W-1-WR (Pełna ściana drukowana)

5

Dodaj akcesoria

ZT33-MTB	Zoom Tent 3x3 Poprzeczka Do Pół ściany
ZT345-MTB	Zoom Tent 3x4.5 Poprzeczka Do Pół ściany
ZT-BASE	Zoom Tent Podstawa Obciążająca 8 kg

Zoom Tent 3x3 Sky Banner



Wyróżnij się z tłumu dzięki temu podwyższeniu do namiotu. Sky Banner to dodatkowy, poziomy baner, który mocuje się do namiotu Zoom Tent 3x3 przy użyciu uchwytów zaciskowych (2 sztuki – zamawiane osobno). Dla stabilności całego namiotu zaleca się stosowanie 2 podstaw ZT-BASE na każdą nogę. Produkt jest kompatybilny z systemem Zoom Tent 3x3 oraz Zoom Tent Eco.

Materiał	Włókno szklane
Grafika	Jednostronna
Montaż grafiki	Naciągany na konstrukcję
Montaż do namiotu	Tunel z materiału + haczyk i gumka
Prędkość wiatru	Do 18 mph / 29 km/h
Torba transportowa	Standardowa

Zoom Tent 3x3 Sky Banner	
ZT33-H-SKY	☉. 2995 (szer.) x 1515 (wys.) mm
ZT-FCB	Uchwyt

Grafika	
ZT33-H-SKY-1-WR	Grafika jednostronna z nadrukiem



Zoom Parasol



Zapewnij ochronę przed słońcem i opadami dzięki parasolowi Zoom o pokażnej powierzchni 2 x 2 m. Wytrzymały maszt wykonany z sześciokątnego profilu 40 mm zapewnia stabilność konstrukcji. Idealny do zastosowania outdoorowego - sprawdzi się na festynach, ogródkach restauracji i wszędzie tam, gdzie warto eksponować swoje logo. Personalizowana grafika drukowana jest na wodoodpornym materiale display tent.

Materiał	Aluminium
Profil	Sześciokątny 40 mm
Montaż	Bez użycia narzędzi
Grafika	Jednostronna
Montaż grafiki	Tunele wszyte w grafikę
Odporność na wiatr	Do 24 km/h

Zoom Parasol	
PARA-2X-SQ	☉. 2000 (sz.) x 1980 (wys.) x 2000 (gł.) mm
Podstawa	
PARA-BASE	☉. 520 (fi) x 425 (wys.) mm 20 kg

Kody graficzne	
G-PARA-2X2-SQ-WR	☉. 2000 (sz.) x 1980 (wys.) x 2000 (gł.) mm



Konstrukcja



Blokada



Teleskopowa regulacja wysokości masztu



Podstawa (sprzedawana osobno)

Namioty Nadmuchiwane

Bora Tent



Namiot Bora to wyjątkowo solidna i stylowa opcja na eventy outdoorowe, która tworzy komfortowy cień i schronienie, idealne dla punktów gastronomicznych czy miejsc spotkań. Dzięki imponującej powierzchni, którą można dodatkowo spersonalizować nadrukami na dachu i ścianach, doskonale zaprezentujesz swoją markę. Praktyczne ściany na zamek błyskawiczny umożliwiają błyskawiczną zmianę aranżacji, a sprężone powietrze stabilizuje konstrukcję.

Materiał	TPU, Wewnętrzny płaszcz poliestrowy
Grafika	Jednostronna
Montaż grafiki	Zamek błyskawiczny (Standard) / Rzep (na zamówienie)
Montaż do Podłoża	Śledzie
Prędkość wiatru	Do 39 km/h (z mocowaniem do podłoża)
Torba transportowa	Standardowa

Bora Tent	
INFT3-ZZ	@. 3200 (szer.) x 2450 (wys.) x 3200 (gł.) mm

Kody graficzne	
G-INFT3-C-WR	Grafika Display Tent na Dach
G-INFT3-WA-WR	Grafika Display Tent na Ścianę

Akcesoria	
INFTA-PE4EU	Pompka Elektryczna 400w



Pompka elektryczna o mocy 400 W
INFTA-PE4EU (opcjonalnie)



Zawór do pompowania



Dołączona torba transportowa



Outdoor - dodatki

Pufy z wypełnieniem sypkim



Wypełnienie	Kulki Synthos EPS F/PL typu 0308F, 0513F, 0816F i 1325F
Montaż	Gotowe do użycia po ubraniu grafiki
Grafika	Jednostronna, wodoodporna tkanina Display Tent
Montaż grafiki	Grafika tekstylna zapinana na zamek błyskawiczny



Bean Bag



Sako



Pufa Bean Bag - (sprzedawana z grafiką)

G-BEAN-BAG	⊗ 660 (szer.) x 640 (wys.) x 990 (gł.) mm
-------------------	---

Pufa Sako - (sprzedawana z grafiką)

G-SAKO400-BAG	⊗ 980 (szer.) x 1180 (wys.) x 895 (gł.) mm
----------------------	--

Pufy z wypełnieniem piankowym



Wypełnienie	Pianka T28/280
Montaż	Gotowe do użycia po ubraniu grafiki
Grafika	Jednostronna, wodoodporna tkanina Display Tent
Montaż grafiki	Grafika tekstylna zapinana na zamek błyskawiczny



Pufa kostka 40 cm³- (Grafika Display Tent)

G-FC40-DT	⊗ 400 (szer.) x 400 (wys.) x 400 (gł.) mm
------------------	---

Pufa kostka 50 cm³- (Grafika Display Tent)

G-FC50-DT	⊗ 500 (szer.) x 500 (wys.) x 500 (gł.) mm
------------------	---

Pufa walec Ø 40 cm³- (Grafika Display Tent)


G-FR-40-DT	⊗ 400 (fi) x 400 (wys.) mm
-------------------	----------------------------



Sztywna pianka zapewnia stabilność



Wodoodporne obszycie materiałem Display Tent



Łatwa zmiana grafiki

Parawan plażowy



Materiał	Drewno bukowe
Montaż	Bez użycia narzędzi
Grafika	Montaż grafiki
Montaż grafiki	Produkt sprzedawany i dostarczany z grafiką
Powierzchnia druku	1000 (szer.) x 700 (wys.) mm (dotyczy 1 modułu)

Parawan 3 modułowy

G-PAR-3	Ⓞ. 3000 (szer.) x 700 (wys.) x 22 (gł.) mm
---------	--

Parawan 4 modułowy

G-PAR-4	Ⓞ. 4000 (szer.) x 700 (wys.) x 22 (gł.) mm
---------	--

Parawan 5 modułowy


G-PAR-5	Ⓞ. 5000 (szer.) x 700 (wys.) x 22 (gł.) mm
---------	--

Parawan 6 modułowy

G-PAR-6	Ⓞ. 6000 (szer.) x 700 (wys.) x 22 (gł.) mm
---------	--

Parawan 8 modułowy

G-PAR-8	Ⓞ. 8000 (szer.) x 700 (wys.) x 22 (gł.) mm
---------	--



Doszyta wstążka dla łatwiejszego transportu

Leżaki z nadrukiem



Materiał	Drewno bukowe bez sęków 20 x 35 mm
Montaż	Bez użycia narzędzi
Grafika	Fullprint, jednostronna; dedykowany materiał tekstylny
Montaż grafiki	Produkt sprzedawany i dostarczany z zamocowaną grafiką
Powierzchnia druku	440 (szer.) x 1030 (wys.) mm

Leżak bez podłokietników

LEZL-01-W	Ⓞ. 580 (szer.) x 660-900 (wys.) x 850-950 (gł.) mm
-----------	--

Leżak z podłokietnikami

LEZP-01-W	Ⓞ. 580 (szer.) x 660-900 (wys.) x 850-950 (gł.) mm
-----------	--



Barierki



Barierki to szybkie i łatwe rozwiązanie do wydzielania kolejek oraz doskonała przestrzeń promocyjna. Idealne na zewnątrz, np. na ogródki restauracji oraz do zarządzania tłumem na wydarzeniach. Dodaj logo lub grafikę i zwróć uwagę przychodnia.



Barierka Economy Café




Barierka Deluxe Café



1

Wybierz swoją barierkę

1 PVC



Economy Café Barrier (UB214)
Stal nierdzewna



Deluxe Café Barrier (UB215)
Aluminium z wykończeniem chromowanym

2

Dobierz elementy

Elementy	Economy: Czarny	Deluxe: Chrom
Economy Cafe Barrier Podstawa	UB214B	UB215B
Economy Cafe Barrier Słupek	UB214P	UB215P
Economy Cafe Barrier Poprzeczka 1000mm	UB214-1000	UB215-1000
Economy Cafe Barrier Poprzeczka 1500mm	UB214-1500	UB215-1500
Economy Cafe Barrier Poprzeczka 2000mm	UB214-2000	UB215-2000
Klipsy Do Montażu Grafiki (Para)	UB214-SC	UB215-SC

3

Wybierz sposób mocowania grafiki



Dla lokalizacji narażonych na silny wiatr zalecamy użycie poprzeczek na górze i dole. Klipsy sprężynowe są tańsze, ale mniej wytrzymałe.

4

Wybierz swoją grafikę

Tunel na poprzeczkę Góra & Dół		
Rozmiar	Jednostronna	Dwustronna
1m	G-CAF-1000-P-1-BE	G-CAF-1000-P-2-BE
1.5m	G-CAF-1500-P-1-BE	G-CAF-1500-P-2-BE
2m	G-CAF-2000-P-1-BE	G-CAF-2000-P-2-BE

Tunel na poprzeczkę Góra & Klipsy sprężynowe Dół		
Rozmiar	Jednostronna	Dwustronna
1m	G-CAF-1000-SC-1-BE	G-CAF-1000-SC-2-BE
1.5m	G-CAF-1500-SC-1-BE	G-CAF-1500-SC-2-BE
2m	G-CAF-2000-SC-1-BE	G-CAF-2000-SC-2-BE

5

Przykłady gotowych produktów

Prezentowany na zdjęciu po lewej stronie, Deluxe Cafe Barrier 2M składa się z produktów:	
Konstrukcja	3x Podstawa (UB215B), 3x Słupek (UB215P), 4x Klipsy sprężynowe (UB215-SC), 2x poprzeczka (UB215-1000).
Grafiki	2x 1M dwustronne grafiki, tunel na poprzeczkę górną i klipsy sprężynowe na dolną G-CAF-1000-SC-2-BE.

Znakomity druk i doskonałe wykończenie



10,000 m² dziennie

Dzięki nieustającym inwestycjom w nasze drukarnie w całej Europie, możemy zapewnić niezawodny i spójny druk w każdej z lokalizacji. Wykorzystując najnowsze technologie, drukujemy do 10,000 m² wysokiej jakości grafiki dziennie. Od jednorazowego zamówienia po druki wystawiennicze o szerokości 3,2 m zapewniamy szybki terminy realizacji, dokładną kontrolę jakości oraz kalibrowanie kolorów. Oferujemy wysokiej jakości druk sublimacyjny, który nie wpływa na jakość materiału i dodatkowo nie blaknie oraz nie łuszczy się. Specjalizujemy się także w druku latex oraz UV, które zapewniają trwały druk o żywych kolorach. Nasze grafiki stosować można zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.



Szeroki wybór materiałów

Oferując szeroką gamę w pełni przetestowanych tekstyliów i materiałów PCV, zapewniamy naszym partnerom dostęp do obszernego portfolio produktów drukowanych w jednym miejscu. Starannie dobieramy materiały, których używamy, aby spełnić Twoje wymagania w zakresie jakości, oddania barw, żywych kolorów oraz kosztów, tak abyś był dumny z włączenia naszej gamy produktów do swojej oferty.



Fachowe wykończenie

Nasz wysoce doświadczony wewnętrzny zespół szwalniczy i plastyczny pracuje niestrudzenie, aby wykończyć Twoje projekty zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki temu jesteśmy w stanie produkować różnorodne standardowe i niestandardowe projekty o złożonych kształtach, zgodnie z wysokimi jakościowymi standardami, uzyskując maksymalne efekty.

Od niestandardowych stoisk targowych po kasetony LED z grafiką tekstylną, wszystkie nasze produkty podlegają kontroli przed opuszczeniem naszych pracowni, aby dostarczyć najlepszy produkt do klienta.



Sprzęt w naszych drukarniach

- 5x HP Stitch S1000
- 4x HP Stitch 500
- 1x HP 3.2 Latex
- 1x HP R2000 Plus
- 1x HP 800W
- 1x HP Latex FS60
- 2x Durst Rhotex 325
- 1x Durst Rho P10 250
- 1x Durst UV: Rho 312R

